

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ**  
от 31.03.2025 г. № 1

по вопросам рассмотрения результатов общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства территории по адресам:

- г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.20, литера А.
- г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.30а, литера А.
- г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.269, литера А.

Заседание началось в 18 часов 00 минут.

г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк,  
Приморское шоссе, д.280, лит А – зал заседаний.

Заседание вёл: Председатель комиссии – Матвеев В.В.

Состав Общественной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка утверждён постановлением Местной администрации города Сестрорецка от 24.05.2023 года № 124.

**Присутствовали:** 4 членов Общественной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Председатель комиссии	член Политсовета Курортного районного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Координационного совета сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курортного района Санкт-Петербурга <b>Матвеев В.В.</b>
Заместитель председателя комиссии	председатель Совета Почётных жителей города Сестрорецка <b>Вишневский А.В.</b>
Члены комиссии:	председатель региональной общественной организации «Ассоциация любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» <b>Мячина Ф.Ф.</b>
	член президиума Курортного районного отделения общественной организации «Союз «Чернобыль» России» <b>Мазур Т.Я.</b>
Секретарь комиссии:	ведущий специалист отдела по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка <b>Худоешкина А.С.</b>

**Отсутствовали:** Юлин А.А. член президиума Молодёжного совета при Муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Михайлов В.М. председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Курортного района Санкт-Петербурга».

**Участники общественных обсуждений по проектам благоустройства:** ландшафтный архитектор ООО «Проектные технологии» Павлова А.С., депутаты Муниципального Совета 7-го созыва Фёдоров А.Н., Сорокин А.В., житель города Сестрорецка Лысов В.С., представитель ООО «ПИОН» (производитель детского игрового оборудования) Горская Т.В.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение поступивших в ходе общественных обсуждений замечаний и предложений к дизайн-проектам благоустройства территории города Сестрорецка по адресам:

- г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.20, литера А.

- г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.30а, литера А.

- г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.269, литера А.

и рассмотрение поступивших к ним предложений и замечаний.

**Организатор общественного обсуждения:** Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка (далее – МА МО города Сестрорецка).

**Порядок проведения общественного обсуждения:** утверждён Постановлением Местной администрации от 27.05.2021 № 158.

**Матвеев В.В.** – предлагаю следующий регламент работы Общественной комиссии – доклад по каждому проекту - 10 минут, обсуждение каждого проекта - 10 минут, закончить заседание в течение 1 часа.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно: провести заседание в течение 1 часа.

Слово для доклада предоставляется руководителю отдела по благоустройству и озеленению территории муниципального образования города Сестрорецка Козловой Анне Ивановне.

**Козлова А.И.** - в период с 06 марта 2025 года по 26 марта 2025 года Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка от жителей принимались замечания и предложения по проектам благоустройства.

Также замечания и предложения по дизайн-проектам принимались через «Платформу обратной связи» (ПОС).

Проекты благоустройства (дизайн-проекты) территории муниципального образования для обсуждения были размещены в газете «Здравница Санкт-Петербурга» №05(684) от 06.03.2025 г., на официальном сайте муниципального образования города Сестрорецка <http://sestroretsk.spb.ru/> в разделе: «Благоустройство» и в социальной сети «ВКонтакте».

## г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.20, литера А.

Козлова А.И. - проектирование территории по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.20, литера А осуществляется в соответствии с заданием на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-47-18-1047/25 от 17.01.2025, выданное Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Площадь благоустройства занимает 0,2 га.

В настоящее время в центральной части территории, выделенной под благоустройство, находится детская площадка, выполненная в набивном покрытии с участками полимерного покрытия под качелями. Набивное и полимерное покрытия детской площадки эстетически устарели и требуют замены. Оборудование и уличная мебель, установленные на детской площадке в 2008-2015 годах, требуют замены на новое современное.

Пешеходные коммуникации, выполненные в асфальтовом покрытии, представляют собой подходы к детской площадке в северной и южной части, а также транзитную дорожку вдоль территории детского сада в западной части объекта благоустройства, имеют разную ширину от 1,4 до 2,5 м, не закреплены бортовыми камнями и находятся в неудовлетворительном состоянии. В южной части территории проектирования, вдоль подхода к детской площадке установлены перила для безопасности пешеходов, так как перепад высот в этом месте составляет около 1,0 м, а продольный уклон – 86,4 %. Перила находятся в неудовлетворительном состоянии, подлежат демонтажу и замене.

Газон благоустраиваемой территории находится в неудовлетворительном состоянии. На некоторых участках травяной покров полностью нарушен, имеются протоптанные участки, используемые для подхода к детской площадке и участки, заросшие сорной растительностью.

В настоящее время территория нуждается в комплексном благоустройстве.

Задачи:

- оборудовать территорию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями;
- устроить детскую площадку;
- установить детское игровое оборудование;
- установить скамьи и урны;
- устроить пешеходные коммуникации;
- установить перила;
- установить бортовой камень;
- выполнить посадки деревьев и кустарников;
- восстановить существующий и устроить новый газон.

При решении схемы планировочной организации благоустраиваемой территории соблюдены экологические, санитарные, противопожарные правила и нормативы, учтены пешеходные и транспортные потоки в увязке с существующей и планировочной застройкой прилегающих территорий, проездов и улиц.

В связи с наличием на объекте большого количества существующих подземных коммуникаций, а также близкого расположения насосной станции, проектом предлагается устройство небольшой детской площадки для детей младшего и среднего возраста в центральной части территории – на участке, свободном от охранных зон инженерных сетей. Детскую площадку предлагается выполнить в научной тематике предмета «Окружающий мир», позволяющей ребенку в игровой форме знакомиться с разными животными, а также учиться считать.

На детской площадке проектом предусмотрено детское оборудование в природном стиле: игровой комплекс с горкой и фигурками животных, качели, карусель в форме яйца, качалка «белочка» и игровой элемент, позволяющий собрать рисунки разных животных из 3 частей, а также уличная мебель и урны из светлого дерева.

Полимерное покрытие детской площадки предусмотрено выполнить с рисунком бежево-розового, бледно-зеленого и теплого зеленого оттенков, поддерживающих природную тематику. На полимерном покрытии предлагается также выполнить более детализированные игровые рисунки оранжевого цвета: воробей, ласточки, бабочки, показывающие ребенку разницу в количестве объектов от 1 до 3; а также следы животных коричневого цвета – медведя, волка, кота и белки, позволяющие посчитать от 4 до 16.

Расстояние между элементами устанавливается с учетом размера площадки и нормативных зон безопасности.

Проектом предусмотрено расширение подъезда к контейнерной площадке, для более удобного ее обслуживания и предотвращения заезда на газон спецтранспорта для вывоза ТКО.

Дополнительно предусмотрена посадка куртины сирени обыкновенной, отделяющей контейнерную площадку от пешеходной дорожки и детской площадки.

Пешеходные дорожки и подходы к детской площадке предусмотрены в асфальтобетонном покрытии.

Все оборудование и покрытия, заложенные в проекте, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и имеют соответствующие сертификаты.

Проектом предусмотрено сохранение всей существующей на территории древесно-кустарниковой растительности и новые посадки клена остролистного, а также декоративно-цветущих кустарников: сирени обыкновенной и спиреи серой.

**Матвеев В.В.** – в предложенный (указанный) период по установленной форме поступило предложений от 24 человек, из них поддержали проект без возражений 23 человека, не поддержали предлагаемый проект 1 человек, от 1 человека поступило замечание и предложение по проекту.

Предлагаю Общественной комиссии рассмотреть все поступившие предложения.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно: рассмотреть все поступившие предложения.

№	Ф.И.О. лица, внёсшего предложение / замечание	Содержание предложений / замечаний	Одобрение проекта
1	Лысов Валентин Семенович	1. качели занимают почти всё пространство пешеходной дорожки рядом с пересечением этих дорожек, а в случае, если на них будут раскачиваться, то эти качели перекроют всю дорожку. 2. площадка, выход на которую предусмотрен через «иллюминатор», находится на высоте два метра или даже более, при этом не имеет ограждения, что может привести к серьёзным травмам в случае падения. 3. непонятно, где начинается и куда ведёт труба из металлической сетки, изображённая на проекте в левой части башни (ракеты?). 4. какой будет фундамент у этой башни-ракеты? Её высота, кажется, метров восемь, центр тяжести находится довольно высоко, что может привести к её опрокидыванию в случае шквалистого ветра.	нет

		<p>5. есть ли возможность уменьшить крутизну уклона, ведущего к контейнерной площадке? Водителям мусоровозов очень трудно, особенно в зимнее время, заезжать на площадку задом, бывают случаи, что мусоровоз сминает ограждение газона при детской поликлинике. Кроме того, на этом уклоне находятся два канализационных люка, крышки которых нередко ломаются от наезда на них тяжёлых машин.</p> <p>6. как быть со строением, находящимся в непосредственной близости от детской и контейнерной площадок и принадлежащим, больнице №40? Вид у этого строения очень неприглядный, тамбур превратился вместо кормления котов, и по-прежнему там наблюдается антисанитария.</p>	
2	Карташова Наталья Константиновна	возражений и замечаний нет	да
3	Владыкина Лидия Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
4	Владыкин Дмитрий Олегович	возражений и замечаний нет	да
5	Сафонов Василий Николаевич	возражений и замечаний нет	да
6	Стокский Александр Викторович	возражений и замечаний нет	да
7	Неганов Дмитрий Вадимович	возражений и замечаний нет	да
8	Мараев Николай Владимирович	возражений и замечаний нет	да
9	Прохоров Вадим Федорович	возражений и замечаний нет	да
10	Степанов Тимур Юрьевич	возражений и замечаний нет	да
11	Степанова Елена Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
12	Смирнова Татьяна Анатольевна	возражений и замечаний нет	да
13	Шестаков Николай Леонидович	возражений и замечаний нет	да
14	Молдовец Евгений Константинович	возражений и замечаний нет	да
15	Ваймер Наталия Ивановна	возражений и замечаний нет	да
16	Ваймер Лидия Александровна	возражений и замечаний нет	да
17	Матвеева Светлана Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
18	Гусева Татьяна Алексеевна	возражений и замечаний нет	да
19	Ярмюлок Алина Николаевна	возражений и замечаний нет	да
20	Самсонова Лидия Николаевна	возражений и замечаний нет	да
21	Ваймер Александр Александрович	возражений и замечаний нет	да
22	Фатенко Сергей Фёдорович	возражений и замечаний нет	да
23	Алимкулова Ольга Сергеевна	возражений и замечаний нет	да
24	Алимкулов Амет Русланович	возражений и замечаний нет	да

**Матвеев В.В.** – поступило предложений от 24 человек, из них поддержали проект без возражений 23 человека, не поддержали предлагаемый проект 1 человек, от 1 человека поступило замечание и предложение по проекту.

От гр-на Лысова В.С. по данному дизайн-проекту, по установленной форме поступили предложения (замечания):

1. качели занимают почти всё пространство пешеходной дорожки рядом с пересечением этих дорожек, а в случае, если на них будут раскачиваться, то эти качели перекроют всю дорожку.

2. площадка, выход на которую предусмотрен через «иллюминатор», находится на высоте два метра или даже более, при этом не имеет ограждения, что может привести к серьёзным травмам в случае падения.

3. непонятно, где начинается и куда ведёт труба из металлической сетки, изображённая на проекте в левой части башни (ракеты?).

4. какой будет фундамент у этой башни-ракеты? Её высота, кажется, метров восемь, центр тяжести находится довольно высоко, что может привести к её опрокидыванию в случае шквалистого ветра.

5. есть ли возможность уменьшить крутизну уклона, ведущего к контейнерной площадке? Водителям мусоровозов очень трудно, особенно в зимнее время, заезжать на площадку задом, бывают случаи, что мусоровоз сминает ограждение газона при детской поликлинике. Кроме того, на этом уклоне находятся два канализационных люка, крышки которых нередко ломаются от наезда на них тяжёлых машин.

6. как быть со строением, находящимся в непосредственной близости от детской и контейнерной площадок и принадлежащим, больнице № 40? Вид у этого строения очень неприглядный, тамбур превратился вместо кормления котов, и по-прежнему там наблюдается антисанитария.

Предлагаю Общественной комиссии, рассмотреть все поступившие предложения.

#### **Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение: единогласно.

**Матвеев В.В.** - принято решение единогласно: учесть при проектировании следующие предложения гр-на Лысова В.С.:

- заменить качель на цепочке, установленную на пешеходной дорожке, на скамейку со спинкой.

- оборудовать перила, расположенные на канатной площадке детского игрового комплекса, дополнительным ограждением (перекладинами) для предотвращения падения детей с комплекса.

На вопрос гр-на Лысова В.С. по металлической трубе на детском игровом комплексе и фундаменту ответ был дан представителем ООО «ПИОН» (производитель детского игрового оборудования) Горской Т.В.:

- детский игровой комплекс, представленный на дизайн-проекте разработан на основе проверенных инженерных решений, доказывающих свою безопасность и надёжность в использовании, металлическая труба детского игрового комплекса, позволяет ребёнку переместиться с одного этажа на другой, детский комплекс состоит из четырёх этажей. Все внутренние пространства комплекса рассчитаны на свободное прохождение, исключают возможность застревания или падения.

- детский игровой комплекс имеет размеры 5,4x4,3 метра, в высоту семь метров, комплекс будет размещён на семи опорах, которые будут иметь бетонное основание и крепиться к нему, что делает комплекс устойчивым и надёжным. Детский игровой комплекс предназначен для детей возрастной категории от 5 до 12 лет.

**Матвеев В.В.** - предложения гр-на Лысова В.С. об уменьшении уровня уклона подъезда, ведущего к контейнерной площадке и неудовлетворительного состояния строения находящегося в непосредственной близости от детской площадки, принадлежащего городской больницы № 40 Курортного района, не относятся к обсуждению дизайн-концепции проекта благоустройства, однако прошу дать пояснения по каждому вопросу руководителю отдела по благоустройству и озеленению территории муниципального образования города Сестрорецка Козловой А.И.

**Козлова А.И.:**

- рельеф местности не позволяет уменьшить уровень уклона подъезда к контейнерной площадке. Однако, проектом предусмотрено расширение данного подъезда к контейнерной площадке для более удобного ее обслуживания и предотвращения заезда на газон спецтранспорта для вывоза ТКО.

- Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка в СПБ ГБУЗ Городская Больница №40 Курортного района Санкт-Петербурга будет направлено обращение о приведении строения, расположенного рядом с детской площадкой в надлежащее состояние.

В процессе проведения общественных обсуждений от членов комиссии поступили следующие предложения (замечания) по проекту:

- из-за расположения детской площадки на возвышенности и для безопасности детей, уменьшить высоту детского игрового комплекса на один этаж.

- дополнить металлические ограждения с внешней стороны смотровой площадки детского игрового комплекса, декоративными элементами.

- информационный стенд на деревянном каркасе, представленный в дизайн-проекте заменить на информационный стенд в металлическом каркасе.

**Матвеев В.В.** - предлагаю Общественной комиссии, рассмотреть все поступившие предложения и принять предлагаемый дизайн-проект без замечаний.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение: единогласно.

**Матвеев В.В.** - предложения (замечания) членов Общественной комиссии учесть при разработке проекта благоустройства.

**г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.30а, литера А.**

Козлова А.И. - проектирование территории по адресу: г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.30а, литера А осуществляется в соответствии с заданием на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-47-18-42876/24 от 02.12.2024, выданное Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Площадь благоустройства занимает 0,17 га.

В настоящее время на благоустраиваемой территории находится внутриквартальный проезд, выполненный в асфальтобетонном покрытии. В южной части объекта произрастают лиственные деревья и кустарники: старовозрастные клены и дуб, большое количество молодых кленов самосевого происхождения, а также несколько кустарников (сирень, спирея).

Газон, примыкающий к проезду с северной и южной стороны, изрыт из-за заезда автотранспорта, так как используется для стихийной парковки жителей, приезжающих на отдых к озеру Сестрорецкий разлив и в благоустроенный в 2023 году сквер.

Таким образом, имеется острая необходимость обустройства территории для кратковременного размещения (хранения) автотранспорта.

**Задачи:**

- оборудовать территорию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями;
- устроить покрытия;
- установить бортовой камень;
- выполнить посадки деревьев, кустарников;
- восстановить существующий и устроить новый газон.

Проектом предусмотрено уширение существующего проезда в асфальтобетонном покрытии, обеспечивающее возможность кратковременного хранения автотранспорта жителей и гостей приезжающих для отдыха на озеро Сестрорецкий разлив, а также жильцов прилегающих индивидуальных домов.

Для сохранения плодородного слоя почвы, уменьшения пылевыведения и создания благоприятной среды, проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

- сохранение существующей растительности;
- озеленение свободных участков территории проектирования с помощью восстановления существующего и устройства нового газона, посадок деревьев и кустарников.

Границы проектирования благоустройства не затрагивают улично-дорожную сеть и не примыкают к улице Мосина и исключают сквер б/н восточнее д. 30а по ул. Мосина г. Сестрорецк (ЗНОП местного значения 38-108-67), в связи с чем проектные решения не затрагивают озеленение в границах ЗНОП местного значения.

Предусмотрены уширения существующего проезда, обеспечивающие возможность кратковременного хранения автотранспорта жителей и гостей приезжающих для отдыха на озеро Сестрорецкий разлив, а также жильцов прилегающих индивидуальных домов (на 10 и 7 машиномест).

Проектные решения предусматривают расширение существующего проезда до 6 м, что соответствует нормативу для проезда пожарной техники.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, за исключением сноса самосевных кленов диаметром 2-4 см и двух пней с порослью из них. Для экранирования проезда от индивидуальных земельных участков предусмотрены посадки куртин спиреи «Вангутта» и сирени обыкновенной, а также посадки хвойных и лиственных деревьев: ели колючей и клена остролистого.

При решении схемы планировочной организации благоустраиваемой территории соблюдены экологические, санитарные, противопожарные правила и нормативы, учтены пешеходные и транспортные потоки в увязке с существующей и планировочной застройкой прилегающих территорий, проездов и улиц.

Планировка объекта благоустройства не нарушает архитектурный облик Санкт-Петербурга, эстетическое состояние территории Санкт-Петербурга, соответствует стилевым характеристикам окружающих архитектурных объектов.

**Матвеев В.В.** – в предложенный (указанный) период по установленной форме поступило предложений от 23 человек, из них поддержали проект без возражений 23 человека, не поддержали предлагаемый проект 0 человек, возражений и замечаний по проекту не поступило.

Предлагаю Общественной комиссии рассмотреть все поступившие предложения.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно: рассмотреть все поступившие предложения.

№	Ф.И.О. лица, внёсшего предложение / замечание	Содержание предложения / замечания	Одобрение проекта
1	Карташова Наталья Константиновна	возражений и замечаний нет	да
2	Владыкина Лидия Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
3	Владыкин Дмитрий Олегович	возражений и замечаний нет	да
4	Сафонов Василий Николаевич	возражений и замечаний нет	да
5	Стокский Александр Викторович	возражений и замечаний нет	да
6	Неганов Дмитрий Вадимович	возражений и замечаний нет	да
7	Мараев Николай Владимирович	возражений и замечаний нет	да
8	Прохоров Вадим Федорович	возражений и замечаний нет	да
9	Степанов Тимур Юрьевич	возражений и замечаний нет	да
10	Степанова Елена Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
11	Смирнова Татьяна Анатольевна	возражений и замечаний нет	да
12	Шестаков Николай Леонидович	возражений и замечаний нет	да
13	Молдовец Евгений Константинович	возражений и замечаний нет	да
14	Ваймер Наталия Ивановна	возражений и замечаний нет	да
15	Ваймер Лидия Александровна	возражений и замечаний нет	да
16	Матвеева Светлана Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
17	Гусева Татьяна Алексеевна	возражений и замечаний нет	да
18	Ярмолюк Алина Николаевна	возражений и замечаний нет	да
19	Самсонова Лидия Николаевна	возражений и замечаний нет	да
20	Ваймер Александр Александрович	возражений и замечаний нет	да
21	Фатенко Сергей Фёдорович	возражений и замечаний нет	да
22	Алимкулова Ольга Сергеевна	возражений и замечаний нет	да
23	Алимкулов Амет Русланович	возражений и замечаний нет	да

**Матвеев В.В.** - предлагаю Общественной комиссии, рассмотреть все поступившие предложения и принять предлагаемый дизайн-проект без замечаний.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение: единогласно.

**г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.269, литера А.**

Козлова А.И. - проектирование территории по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.269, литера А осуществляется в соответствии с заданием на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-47-18-898/25 от 16.01.2025, выданное Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Площадь благоустройства занимает 0,04 га.

В настоящее время на благоустраиваемой территории находится внутриквартальный проезд и дорожка к подъезду жилого дома 269 по Приморскому шоссе, выполненные в асфальтобетонном покрытии. Восточнее проезда расположено щебеночное покрытие, которое используется для стихийной парковки жителями дома.

Щебеночное покрытие обустроено жителями незаконно, на месте существующего газона.

Щебеночное покрытие изрыто, не имеет четких контуров и находится в неудовлетворительном состоянии.

Газон благоустраиваемой территории находится в неудовлетворительном состоянии и полностью нарушен на части территории в связи с заездом автотранспорта.

Таким образом, территория имеет неудовлетворительное состояние и нуждается в благоустройстве.

Задачи:

- оборудовать территорию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями;
- устроить покрытия;
- установить бортовой камень;
- восстановить существующий и устроить новый газон.

Проектом предусмотрено уширение существующего внутриквартального проезда до 6,2 м на самом широком участке, что соответствует нормативу для проезда пожарной техники и сохранение ширины 3,5 м в самом узком месте в южной части благоустраиваемой территории. Более широкий участок проезда в северной части территории проектирования позволит обеспечить собственников жилья и их гостей местами для временного хранения индивидуального автотранспорта.

Проектом предусмотрено уширение существующего внутриквартального проезда в асфальтобетонном покрытии, обеспечивающее возможность временного хранения автотранспорта жителей дома и их гостей.

Для сохранения плодородного слоя почвы, уменьшения пылевыведения и создания благоприятной среды, проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

- сохранение существующей растительности;
- озеленение свободных участков территории проектирования с помощью восстановления существующего и устройства нового газона.

Проектом предусмотрено сохранение всей существующей на территории древесно-кустарниковой растительности.

Покрытие, предусмотренное в проекте, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и имеют соответствующие сертификаты.

Планировка объекта благоустройства не нарушает архитектурный облик Санкт-Петербурга, эстетическое состояние территории Санкт-Петербурга, соответствует стилевым характеристикам окружающих архитектурных объектов.

**Матвеев В.В.** - в предложенный (указанный) период по установленной форме поступило предложений от 23 человек, из них поддержали проект без возражений 23 человека, не поддержали предлагаемый проект 0 человек, возражений и замечаний по проекту не поступило.

Предлагаю Общественной комиссии рассмотреть все поступившие предложения.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно: рассмотреть все поступившие предложения.

№	Ф.И.О. лица, внёсшего предложение / замечание	Содержание предложения / замечания	Одобрение проекта
1	Карташова Наталья Константиновна	возражений и замечаний нет	да
2	Владыкина Лидия Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
3	Владыкин Дмитрий Олегович	возражений и замечаний нет	да
4	Сафонов Василий Николаевич	возражений и замечаний нет	да
5	Стоский Александр Викторович	возражений и замечаний нет	да
6	Неганов Дмитрий Вадимович	возражений и замечаний нет	да
7	Мараев Николай Владимирович	возражений и замечаний нет	да
8	Прохоров Вадим Федорович	возражений и замечаний нет	да
9	Степанов Тимур Юрьевич	возражений и замечаний нет	да
10	Степанова Елена Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
11	Смирнова Татьяна Анатольевна	возражений и замечаний нет	да
12	Шестаков Николай Леонидович	возражений и замечаний нет	да
13	Молдовец Евгений Константинович	возражений и замечаний нет	да
14	Ваймер Наталия Ивановна	возражений и замечаний нет	да
15	Ваймер Лидия Александровна	возражений и замечаний нет	да
16	Матвеева Светлана Евгеньевна	возражений и замечаний нет	да
17	Гусева Татьяна Алексеевна	возражений и замечаний нет	да
18	Ярмолук Алина Николаевна	возражений и замечаний нет	да
19	Самсонова Лидия Николаевна	возражений и замечаний нет	да
20	Ваймер Александр Александрович	возражений и замечаний нет	да
21	Фатенко Сергей Фёдорович	возражений и замечаний нет	да
22	Алимкулова Ольга Сергеевна	возражений и замечаний нет	да
23	Алимкулов Амет Русланович	возражений и замечаний нет	да

**Матвеев В.В.** - предлагаю Общественной комиссии, рассмотреть все поступившие предложения и принять предлагаемый дизайн-проект без замечаний.

**Голосование:**

За - 4

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение: единогласно.

**Матвеев В.В.**

1. Местной администрации при разработке проектов благоустройства учесть принятые Общественной комиссией решения.

2. Считать общественные обсуждения проектов благоустройства территории по адресам:

- г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.20, литера А.

- г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.30а, литера А.

- г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.269, литера А. **состоявшимися.**

3. Разместить данный протокол о решении Общественной комиссии на официальном сайте Муниципального образования города Сестрорецка.

Заседание комиссии закончилось в 19 часов 00 минут.

**Председатель комиссии**

 / Матвеев В.В.


**Заместитель председателя комиссии**

 / Вишневский А.В.


**Член комиссии**

 / Мазур Т.Я.

**Член комиссии**

 / Мячина Ф.Ф.

**Секретарь комиссии**

 / Худоешкина А.С.