

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
от 03.10.2024 г. № 3

по вопросам рассмотрения результатов общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства территории по адресу:

- г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А.

Заседание началось в 18 часов 00 минут.

г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк,
Приморское шоссе, д.280, лит А – зал заседаний.
Заседание вёл: Председатель комиссии – Матвеев В.В.

Состав Общественной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка утверждён постановлением Местной администрации города Сестрорецка от 24.05.2023 года № 124.

Присутствовали: 6 члена Общественной комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.

Председатель комиссии:	член Политсовета Курортного районного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Координационного совета сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курортного района Санкт-Петербурга Матвеев В.В.
Заместитель председателя комиссии	председатель Совета Почётных жителей города Сестрорецка Вишневский А.В.
Члены комиссии:	член президиума Молодёжного совета при Муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка Юлин А.А.
	член президиума Курортного районного отделения общественной организации «Союз «Чернобыль» России» Мазур Т.Я.
	председатель региональной общественной организации «Ассоциация любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» Мячина Ф.Ф.
	председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Курортного района Санкт-Петербурга» Михайлов В.М.
Секретарь комиссии:	ведущий специалист отдела по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Худоешкина А.С.

Участники общественных обсуждений по проектам благоустройства: исполняющий обязанности главы МА МО г. Сестрорецка Домничева И.В., генеральный директор ООО «Проектные технологии» Набиркина Т.В., депутат Муниципального Совета 7-го созыва Фёдоров А.Н., жители города Сестрорецка.

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших в ходе общественных обсуждений замечаний и предложений к дизайн-проекту благоустройства территории города Сестрорецка по адресу: **Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А** и рассмотрение поступивших к нему предложений и замечаний.

Организатор общественного обсуждения: Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка (далее – МА МО города Сестрорецка).

Порядок проведения общественного обсуждения: утверждён Постановлением Местной администрации от 27.05.2021 № 158.

Матвеев В.В. – предлагаю следующий регламент работы Общественной комиссии – доклад по проекту - 10 минут, обсуждение проекта - 30 минут, закончить заседание в течение 40 минут.

Голосование:

За - 6

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно: провести заседание в течение 40 мин.

Слово для доклада предоставляется исполняющему обязанности главы Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Домничевой Ирине Викторовне.

Домничева И.В. - в период с 11 сентября 2024 года по 01 октября 2024 года Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка от жителей принимались замечания и предложения по проекту благоустройства.

Проект благоустройства (дизайн-проект) территории муниципального образования для обсуждения был размещён в газете «Здравница Санкт-Петербурга» № 21(665) от 10 сентября 2024 г. и на официальном сайте муниципального образования <http://sestroretsk.spb.ru/> в разделе: «Благоустройство».

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А.

В предложенный (указанный) период по установленной форме поступило предложений от 33 человек, из них поддержали проект без возражений 32 человека, не поддержал предлагаемый проект 1 человек, от 2 человек поступили замечания и предложения по проекту:

№	Ф.И.О. лица, внёсшего предложение / замечание	Содержание предложений / замечаний	Одобрение проекта
1	Выборнова Виктория Альбертовна	- сделать освещение детской площадки, - установить низкий заборчик по периметру детской площадки, чтобы дети не выбегали на дорогу.	да
2	Грачёва Татьяна Николаевна	возражений и замечаний нет	да
3	Кулиновская Лидия Викторовна	возражений и замечаний нет	да
4	Лесова Лариса Михайловна	возражений и замечаний нет	да
5	Пименова Марина Петровна	возражений и замечаний нет	да

6	Нифашев Евгений Олегович	возражений и замечаний нет	да
7	Макаров Антон Михайлович	возражений и замечаний нет	да
8	Дмитриева Лариса Владимировна	возражений и замечаний нет	да
9	Соколова Вера Алексеевна	возражений и замечаний нет	да
10	Губенко Александр Викторович	возражений и замечаний нет	да
11	Губенко Ольга Михайловна	возражений и замечаний нет	да
12	Иванова Галина Ивановна	возражений и замечаний нет	да
13	Демина Людмила Алексеевна	возражений и замечаний нет	да
14	Елизарова Антонина Дмитриевна	возражений и замечаний нет	да
15	Филиппова Нина Анатольевна	возражений и замечаний нет	да
16	Кузякин Николай Иванович	возражений и замечаний нет	да
17	Ладыгинская Людмила Васильевна	возражений и замечаний нет	да
18	Помазан Татьяна Васильевна	возражений и замечаний нет	да
19	Чудина Мира Вениаминовна	возражений и замечаний нет	да
20	Посный М.В.	возражений и замечаний нет	нет
21	Грушков Анатолий Юрьевич	возражений и замечаний нет	да
22	Сергеева Н.В.	возражений и замечаний нет	да
23	Ефимова Елена Юрьевна	возражений и замечаний нет	да
24	Гогина Нина Васильевна	возражений и замечаний нет	да
25	Комарова Н.А.	возражений и замечаний нет	да
26	Матвеева Галина Ивановна	возражений и замечаний нет	да
27	Новикова Елена Сергеевна	возражений и замечаний нет	да
28	Кондратенко Жанна Петровна	возражений и замечаний нет	да
29	Григорьева Л.К.	возражений и замечаний нет	да
30	Зюбина Н.А.	возражений и замечаний нет	да
31	Хохулин Сергей Геннадьевич	- сохранить деревья и кустарники. - организовать ограждение (кустарником или декоративным забором между существующей парковкой и проезжей частью) т.к. площадка получается очень близко к дороге. - организовать освещение площадки.	да
32	Терлеев Сергей Иванович	возражений и замечаний нет	да
33	Терлеева Светлана Валерьевна	возражений и замечаний нет	да

Матвеев В.В. - предлагаю Общественной комиссии рассмотреть все поступившие предложения.

Голосование:

За - 6

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение: единогласно.

Домничева И.В. - благоустройство территории по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А.

Территория, выделенная под благоустройство, располагается по адресу: город Сестрорецк, Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А, площадь благоустройства занимает 0,16 га.

Проект благоустройства элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А разрабатывается на основании задания на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-47-18-28886/24 от 09.08.2024, выданного Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Цель: создание эмоционально благоприятных условий пребывания жителей на внутриквартальной территории, обеспечение комфортной и безопасной средой, устройство детской площадки и пешеходных коммуникаций.

Задачи:

- оборудовать территорию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями;
- устроить детскую площадку;
- установить детское игровое оборудование;
- установить скамьи и урны;
- устроить пешеходные коммуникации;
- установить бортовой камень;
- выполнить посадки деревьев и кустарников;
- восстановить существующий и устроить новый газон.

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на данную территорию проектируемые дорожки и площадки сопрягаются с существующей пешеходной сетью с помощью занижения бортового камня или по высотным отметкам в один уровень, что обеспечивает беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и к местам отдыха. В местах примыкания дорожек к внутриквартальному проезду предусмотрено занижение бортового камня для обеспечения перепада высот в местах съезда не более 0,005 м.

При решении схемы планировочной организации благоустраиваемой территории соблюдены экологические, санитарные, противопожарные правила и нормативы, учтены пешеходные и транспортные потоки в увязке с существующей и планировочной застройкой прилегающих территорий, проездов и улиц.

Ввиду необходимости обеспечить местных жителей оборудованной детской площадкой и зонами общего пользования, проектом предусмотрено их устройство на месте существующей площадки в центральной части благоустраиваемой территории.

В связи с большим количеством существующих подземных коммуникаций проектом предлагается устройство двух небольших детских площадок – для детей младшего и среднего возраста, контуры которых обусловлены охранными зонами инженерных сетей.

Детские площадки предусмотрены в полимерном покрытии нейтрального светло-бежевого цвета с рисунком мятно-бирюзового, синего и бежево-красного цвета, который придает динамики пространству. Палитра полимерного покрытия гармонично сочетается с детским игровым оборудованием в цвете светлого дерева с акцентами пастельно-синего и белого цвета, деревянной уличной мебелью, а также с цветом окружающей застройки.

На детской площадке для детей среднего возраста проектом предусмотрен игровой комплекс, карусель и игровой элемент для игры в мяч. На детской площадке для детей младшего возраста предлагается установить: песочницу, качели с двумя разными подвесами и развивающий игровой элемент.

С северной и южной сторон к детской площадке для детей младшего возраста примыкают две зоны общего пользования, выполненные в плиточном покрытии, которые позволяют, как разместиться родителям детей на скамьях и уличных качелях, так и поиграть в шахматы или шашки.

Расстояние между элементами устанавливается с учетом размера площадки и нормативных зон безопасности.

Детские площадки и зоны общего пользования находятся на нормированном расстоянии от близлежащих зданий (более 11,6 м).

Все оборудование и покрытия, заложенные в проекте, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и имеют соответствующие сертификаты.

Проектом предусмотрено сохранение всей существующей на территории древесно-кустарниковой растительности и новые посадки декоративных хвойных и лиственных деревьев.

Для предотвращения заезда автотранспорта на газон предусмотрена посадка деревьев и кустарников вдоль внутриквартальных проездов с учетом наличия охранных зон инженерных сетей.

Матвеев В.В. – поступило предложений от 33 человек, из них 2 человека внесли свои предложения и замечания, одобрили проект – 31 человек, не одобрил проект 1 человек.

От гр-ки Выборновой В.А. по данному дизайн-проекту поступили предложения (замечания):

- сделать освещение детской площадки.
- установить низкий заборчик по периметру детской площадки, чтобы дети не выбегали на дорогу.

От гр-на Хохулина С. Г. по данному дизайн-проекту поступили предложения (замечания):

- сохранить деревья и кустарники.
- организовать ограждение (кустарником или декоративным забором между существующей парковкой и проезжей частью) так как площадка получается очень близко к дороге.
- организовать освещение площадки.

Предлагаю Общественной комиссии, рассмотреть все поступившие предложения.

Голосование:

За - 6

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно: учесть при проектировании следующие предложения:

- при реализации проекта благоустройства сохранить существующие деревья и кустарники.

Проектом предусмотрено сохранение существующих деревьев и кустарников, а также запланирована посадка зелёных насаждений (3 пихты сибирской, 4 клёна остролистных, 50 чубушника, 40 спиреи, 14 сирени).

Голосование:

За - 6

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято решение единогласно:

- отклонить предложение об установке ограждения по периметру детской площадки.

На рассматриваемом объекте проходят подземные коммуникации и их охранные зоны (охранная зона тепловых и газораспределительных сетей), поэтому установить ограждение не представляется возможным.

Проектом предусмотрена посадка кустарников (чубушник, спирея, сирень) по периметру детской площадки, где позволяют охранные зоны сетей, посадка кустарников выполняет обе функции – защищает от заезда автотранспорта и экранирует площадку.

- отклонить предложение по освещению детской площадки.

Детская площадка, расположенная по адресу: город Сестрорецк, Дубковское шоссе, между домами № 34 и № 36 включена в Адресный перечень объектов наружного освещения Санкт-Петербурга, подлежащих проектированию строительства и (или) реконструкции в соответствии Государственной программой Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге».

Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка в адрес Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга направлено письмо о предоставлении актуальной информации по срокам проведения работ по освещению детской площадки по вышеуказанному адресу.

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга представлен ответ о том, что площадка находится в границах квартала, ограниченного Зарубинским проездом, Полевой ул., Дубковским пер. и Дубковским шоссе (далее — Квартал).

Устройство наружного освещения Квартала учтено адресным перечнем объектов наружного освещения Санкт-Петербурга, подлежащих проектированию и строительству государственной программы Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486, со сроком выполнения проектно- изыскательских работ до 2027 года включительно.

Строительство наружного освещения будет выполнено после разработки и согласования в установленном порядке проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Заказчиком проектирования и строительства наружного освещения будет выступать подведомственное Комитету по энергетике инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика».

Голосование:

За - 6

Против - 0

Воздержалось - 0

Матвеев В.В.

1. Местной администрации при разработке проекта благоустройства учесть принятые Общественной комиссией решения.

2. Считать общественные обсуждения проекта благоустройства территории по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, между д.34, лит. А и д.36, лит. А состоявшимися.

3. Разместить данный протокол о решении Общественной комиссии на официальном сайте Муниципального образования города Сестрорецка.

Заседание комиссии закончилось в 18 часов 40 минут.

Председатель комиссии

 / Матвеев В.В.

Член комиссии

 / Вишневский А.В.


Член комиссии

 / Юлин А.А.

Член комиссии

 / Мазур Т.Я.


Член комиссии

 / Мячина Ф.Ф.

Член комиссии

 / Михайлов В.М.

Секретарь комиссии

 / Худоешкина А.С.